

KRBOVÁ KAMNA SIRIUS

*se samostatným přívodem vzduchu komínem.
Dokonalý design díky skryté technologii.*





FUNKČNÍ DESIGN

SIRIUS 1


SCHIEDEL KRBOVÁ KAMNA

Schiedel nabízí unikátní systém typu vše v jednom: perfektní spojení kamen na dřevo a komína. Dokonalá kombinace technologie odvodu spalin s energeticky úspornými a stylovými kamny na dřevo.

Stejně jako u všech technologií Schiedel, kamna a komínový systém poskytují výjimečnou kombinaci vzájemně harmonizovaných prvků. Jednoduchá instalace dokonale sladěných prvků nabízí zákazníkovi jistotu provozní bezpečnosti.

Naše inovativní technologie moderního a čistého spalování poskytuje ekologické a příjemné teplo. Kamna na dřevo dosahují až 84% energetické účinnosti - více tepla s nižší spotřebou dřeva.

ROZUMNÁ VOLBA
PRO VÁŠ
ÚTULNÝ DOMOV



SYSTÉM KRBOVÝCH KAMEN NA DŘEVO

Sirius 1 & Sirius 3

SIRIUS 1

Velké čelní sklo.



SIRIUS 1


SIRIUS 3

Velké čelní sklo s dodatečným bočným
prosklením pro 180° pohled na oheň.



SIRIUS 3

- 1 Regulace primárního a sekundárního vzduchu pouze jednou pákou.
- 2 Elegantní práškově lakovaná dvířka s chladným a čistým ovládním pro bezpečné otevírání.
- 3 Prostor pro palivové dřevo s dvířky.
- 4 Dotykový bod ovládní otevírání dvířek je barevně označen - prevence před případným poškrábáním povrchu.



SCHIEDEL VÝHODY




SIRIUS kamna &
PERMETER Smooth Air komín
= 1 systém

VÝHODY KAMEN

- +** VYSOKÁ ÚČINNOST (až 84%)
Více tepla, méně dřeva
- +** TESTOVÁNO PODLE NEJVYŠŠÍCH
EVROPSKÝCH STANDARDŮ A NOREM
(EN 13 240, DIN +, I.BIMSCHV2, DIBT,
15A B-VG, NS 3058/3059)
- +** JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
- +** SAMOUZAVÍRACÍ DVÍŘKA
Interlock systém (fixace dvířek) pro zapálení
nebo pro čištění
- +** PROSTOROVÉ PROSKLENÍ
Pro 180° pohled na oheň
- +** EKOLOGICKÝ NÁTĚR KAMEN
Povrchová úprava barvou s minimálním
zápachem a nízkými emisemi
- +** PŘESTAVITELNÉ NOŽIČKY
Přizpůsobí polohu kamen i při nerovné podlaze

VÝHODY KOMÍNU


- +** CEILING BOX
Délkově nastavitelný díl pro dodatečnou
montáž kamen
- +** SPALOVACÍ VZDUCH ①
Nezávislý přívod vzduchu komínem
Permeter Smooth Air, který umožňuje
flexibilní instalaci
- +** Díky systémovému řešení
odpadá další přídatné
potrubí nebo adaptér 
- +** TRIPLE-AIR-konektivita
Tři možné vstupy pro spalovací vzduch,
umožňují flexibilní využití komínového
systému (detaily: str. 6)
- +** Mimořádně malé BEZPEČNÉ Odstupové
VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH
MATERIÁLŮ

TRIPLE-AIR-KONEKTIVITA

Všechny typy kamen SIRIUS jsou vybaveny třemi vstupy pro spalovací vzduch







- 1 Koncentrický systém pro přívod vzduchu a odvod spalin prostřednictvím komínového systému PERMETER Smooth Air.
- 2 Zadní strana umožňuje napojení např. flexibilní trubicou.
- 3 Konstrukce kamen umožňuje napojení i spodní částí (např. z prostoru pod podlahou).



TECHNICKÉ INFORMACE

	SIRIUS 1	SIRIUS 3
Šířka	512 mm	512 mm
Výška	1218 mm	1218 mm
Hloubka	392 mm	392 mm
Výkon	5,9 kW	5,5 kW
Účinnost	84 %	82 %
Energetická třída	A+	A+
Hmotnost	164 kg	172 kg
Nezávislý na interiérovém vzduchu	✓	✓
Triple-Air-Connection	✓	✓

ODPOVÍDÁ:	
STN EN 13 240	✓
DIN+, BImSchV 2, CE	✓
I5a B-VG	✓
NS 3058 / 3059	✓




PERMETER SMOOTH AIR

Nerezový komín s přívodem vzduchu nabízí vynikající flexibilitu

Všechny modely Sirius jsou certifikovány v souladu s nejpřísnějšími evropskými normami pro používání jako nezávislé na vzduchu v místnosti. To umožňuje jejich provoz v kombinaci se všemi ventilačními systémy včetně rekuperace, ve všech moderních budovách s garancí zdravého vnitřního prostředí.


Komín Schiedel Permeter Smooth Air je konstruován **1** jako vzduchospalinový systém. Vzduch je přiváděn koncentricky, vnitřní vložka pro odvod spalin je opatřena tepelnou izolací.

V rámci komínového systému jsou k dispozici také **2** tvarovky, kolena a T-kusy pro dosažení maximální možné flexibility napojení kamen na komínové těleso.




ODSTUPY OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ

ODSTUPY	SIRIUS 1	SIRIUS 3
A Jednovrstvý kouřovod	150 mm	220 mm
A Permeter Smooth Air systém	50 mm	70 mm
B V každém případě	220 mm	600 mm
BI V každém případě	150 mm	–
C V každém případě	1.000 mm	1.100 mm
D Jednovrstvý kouřovod	50 mm	50 mm
E Jednovrstvý kouřovod	100 mm	200 mm



Výjimečně malé bezpečné odstupové vzdálenosti od hořlavých částí stavby v kombinaci s komínem Permeter Smooth Air.



INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE A NADČASOVÝ DESIGN



*Kompletní řešení pro budoucnost -
energeticky úsporné vytápění a větrání.*

Schiedel je vedoucí společností v oblasti odvodu spalin,
integrovaných topných systémů a větracích systémů.

UNIVERZÁLNÍ PRODEJNÍ TÝM

AA, PH, PZ	Pavel Baumgartner	602 236 889	pavel.baumgartner@schiedel.cz
CH, CV, KV, LN, MO, PM, SO, TC, TP	Robert Čech	602 419 710	robert.cech@schiedel.cz
CB, CK, DO, KT, PI, PT, ST, JM, TA	Michal Orinčák	724 028 779	michal.orincak@schiedel.cz
HK, JC, KO, NA, NB, PU, RK, TU	Ing. Josef Barták	602 241 646	josef.bartak@schiedel.com
KM, OC, PR, UH, VS, ZL	Martin Baránek	602 506 093	martin.baranek@schiedel.cz
BK, BM, BV, PV, VY, HO, SY	Tomáš Zelený, Msc.	602 372 917	tomas.zeleny@schiedel.cz
BR, FM, JE, NJ, OP, OS, SU, KA, UO	Mgr. Pavel Kanovský	602 506 094	pavel.kanovsky@schiedel.cz
CL, DC, JN, LI, LT, ME, MB, SM, UL	Karel Kotil	602 665 052	karel.kotil@schiedel.cz
KH, HB, JI, PE, TR, ZN, ZR, CR	Michal Zelingr	602 340 627	michal.zelingr@schiedel.cz
BE, BN, KD, PB, RA, RO	Jan Šramota	602 117 297	jan.sramota@schiedel.cz

EXPERTNÍ NEREZOVÝ TÝM

Praha a Střední Čechy	Roman Benda	739 592 050	roman.benda@schiedel.cz
Jižní a Západní Čechy	Ing. Petr Kepka	602 657 091	petr.kepka@schiedel.com
Jižní Morava	Zdeněk Pirožek	602 241 663	zdenek.pirozek@schiedel.cz
Severovýchod	Ing. Jakub Heidler	602 424 634	pavel.kanovsky@schiedel.cz

PREFABRIKOVANÉ KOMÍNY

Čechy	Lukáš Kupka	731 593 208	lukas.kupka@schiedel.com
Severní Morava, Vysočina	David Krumpholz	734 433 000	david.krumpholz@schiedel.cz

Sledujte nás:

